

Guets und Nois

Aktionen gültig vom:
01. März - 31. Juli 2026



Ihr Fachhändler

HT Technik GmbH
Ihr Partner für Fahrzeug- und Gerätetechnik
Tel. 031 752 80 88 www.ht-technik.ch
Alte Murtenstrasse 12a 3205 Gümmenen

HOCHDRUCKREINIGER...

K 1152 TST

Art. 602022

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Vario-Jet Duo
- Lanze mit Schmutzkiller

2.800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (546l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	30kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 1'195.-

statt CHF 1'320.-



X 10/140 TST

Art. 603612

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

2.800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	33 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 990.-

statt CHF 1'210.-



QUADRO 10/130 TST

Art. 608002

SOLANGE VORRAT

1.400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa
Wasserleistung	9l/min (540l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,75kW
Gewicht	47kg

LIEFERUMFANG:

- 15 m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

CHF 2'270.-

Preis inkl. MwSt

K 2160 TST

Art. 604022

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Vario-Jet Duo
- Lanze mit Schmutzkiller

1.400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	40kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 1'690.-

statt CHF 1'890.-



K 1050 TST

Art. 49510 1-CH

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 12m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller
- WassereingangsfILTER

2.800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/13MPa
Wasserleistung	7,5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9,6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	26kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 799.-

statt CHF 960.-



**TURBO-
KILLER
IM WERT VON
CHF 273.-
GRATIS DAZU!**



PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

PRIMUS 1200 TST

Art. 614160

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- *zusätzlich: Lanze mit Turbokiller*

1.400 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/3-22MPa
Wasserleistung	16,6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11,4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7,5kW
Leistungsabgabe	5,5kW
Gewicht	75kg

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa
Wasserleistung	20l/min (1.200l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11,4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7,5kW
Leistungsabgabe	5,5kW
Gewicht	75kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 3'250.-
statt CHF 3'380.-

PRIMUS 1000 TS AT

Art. 614155

1.400 U/Min.



LIEFERUMFANG:

- mit Automatik-Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/3-22MPa
Wasserleistung	16,6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11,4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7,5kW
Leistungsabgabe	5,5kW
Gewicht	88kg

CHF 3'990.-

Preis inkl. MwSt

LX-RP 1000 TST

Art. 616050

1.400 U/min



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-200bar/3-20MPa
Wasserleistung	16.6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 13,5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7,5kW
Leistungsabgabe	6,6kW
Stecker	CEE 32 A
Gewicht	94kg

CHF 3'790.-

Preis inkl. MwSt

THERM-RP 1200

LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	70-190bar/7-19MPa
Wasserleistung	20l/min (1.200l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	84kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 13,3A, 50Hz
Leistungsaufnahme	8,0kW
Leistungsabgabe	5,5kW
Gewicht	210 218kg

**DOPPEL-
LANZE
UND DÜSE
IM WERT VON
CHF 160.-
GESCHENKT!**

1.400 U/Min.

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 7'270.-

Art. 638402

Preis inkl. MwSt

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 7'640.-

Art. 638412

Preis inkl. MwSt



+++ **Swiss Edition** +++

THERM 1017-CH / AKTION!

mit digitalem Bedienpanel

1.400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/3-15MPa
Wasserleistung	5-16,6l/min (300-1.000l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	68kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8,5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5,5kW
Leistungsabgabe	4,0kW
Gewicht	193/198kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 5'520.-

Art. 681600

statt CHF 6'210.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 5'790.-

Art. 681650

statt CHF 6'540.-



INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



**NEU UND
NUR FÜR DIE
SCHWEIZ**

+++ **Swiss Edition** +++

THERM-RP 1000 SWISS EDITION

Art. 683121

1.400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	70-200bar/7-20MPa
Wasserleistung	16,6l/min (1.000l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	65kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 12,5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5,5kW
Leistungsabgabe	4,0kW
Stecker	CEE 16 A
Gewicht	218kg

CHF 6'990.-

Preis inkl. MwSt



...TERASSEN UND FLÄCHENREINIGUNG

ROUND CLEANER UFO LANG

Art. 41881



TECHNISCHE DATEN:

Durchmesser	300mm
Arbeitsdruck	180bar/18MPa
Wasserleistung	12l/min (720l/h)
Gewicht	3.1kg
Düsengrösse	045
Anschluss	D12 Steckkupplung

CHF 275.-

Preis inkl. MwSt



ROUND CLEANER UFO LANG EDELSTAHL

AKTION!



TECHNISCHE DATEN:

Durchmesser	350mm
Arbeitsdruck	210bar/21MPa
Wasserleistung	15l/min (900l/h)
Gewicht	3,1kg
Düsengrösse	045 (Art. 41891)
Düsengrösse	055 (Art. 41890)
Anschluss	D12 Steckkupplung

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 349.-

statt CHF 381.-

TELESKOPLANZE

Art. 121900



OPTIONAL



Washbürste quer

2x M22x1,5 AG
Art. 410500
VK inkl. MwSt CHF 71.25

TECHNISCHE DATEN:

Eingang / Ausgang	M22x1.5AG/M22x1.5IG
Länge min. max	2,4 5,4 m
Arbeitsdruck mit Washbürste max.	40bar/4MPa
Wasserleistung max.	30l/min

CHF 488.-

Preis inkl. MwSt

ROUND CLEANER INOX 520

Art. 41812



TECHNISCHE DATEN:

Durchmesser	520mm
Arbeitsdruck	220bar/22MPa
Wasserleistung	26l/min (1.560l/h)
Gewicht	11,4kg
Düsengrösse	06
Anschluss	D12 Steckkupplung

CHF 1'458.-

Preis inkl. MwSt



...FLÄCHEN- UND SOLARREINIGUNG

EINSTEIGER-SET CARBON

Art. DINK1

LIEFERUMFANG:

- HydroPower Ultra Filter S
- nLite®CarbonComposite 6.0m
- nLite®Winkeladapter Set S, 15cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 950.-

Preis inkl. MwSt



HDRW 10/122 TS

Art. 417331-RW3

2.800 U/min

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckpumpeneinheit HD 10/122
- 20m (DN8) HD-Schlauch auf Trommel
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet 3
- Edelstahl lance mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Harzbeutel Anzahl	3
Gewicht ohne Wasser	58kg



CHF 4'145.-

Preis inkl. MwSt



HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

Art. RW860LC

LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter LC mit Wagen
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 2'635.-

Preis inkl. MwSt

SET SOLARREINIGER SOLA-TECS C600

Art. SET-SOLATECS-C600

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs C600
- Spritzschutz zu Sola-Tecs C600
- 8 Modular-Stangen
- Lanzenbogen
- 25m HD-Schlauch NW6
- Stangentasche

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	250 m²/h
Arbeitsdruck	100-120bar
Auflagegewicht ca.	3,7kg
Wasserverbrauch	5-10l/min
Reinigungsbreite	620mm
Kugelhahn optional	Art. 132910



OPTIONAL



Kugelhahn
2 x M22 x 1,5 AG
Art. 132910
VK inkl. MwSt CHF 124.-

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 5'995.-

statt CHF 6'170.-

...SAUGER / KEHRMASCHINE

BOOSTIX IGO

Art. SPZ122003

NEUHEIT

INKL. 2 AKKUS + LADEGERÄT

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	5l
2x Li-Ion Akku	18V, 5Ah
Schalldruckpegel	67db (LpA)
Saugschlauch Länge	0.95m
Saugschlauch	Ø 32mm
Saugrohr	Ø 32mm
Motorleistung	300W/36V
Gewicht	4.4kg
Abmessung LxBxH	180x380x450mm



CHF 1'239.-

Preis inkl. MwSt

VENTOS 42 L / AC

Art. 580060

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	40l
Vakuum	250mbar
Volumenstrom	4.500l/min
Motorleistung	1.2 kW/230V
Schalldruckpegel	68.3dp (A)
Gewicht	16,3kg
Abmessung LxBxH	590x360x650mm
Elektrokabellänge	7.5m



CHF 995.-

Preis inkl. MwSt

HYDROX WORKS

Art. SP113011

NEUHEIT

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	40l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	4.400l/min
Förderleistung	19.000l/h
Motorleistung	1,95kW/230V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	10m
Abwasseranschluss	C-Kupplung
Elektrokabellänge	10m
Saugschlauchlänge	7m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	22kg
Abmessung LxBxH	718x539x388mm



CHF 1'796.-

Preis inkl. MwSt

WATERKING

Art. SP109200

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/230V
Elektrokabellänge	7,5m
Saugschlauchlänge	2,5m
Saugschlauch	ø32mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	7,8kg
Abmessung LxBxH	460x380x590mm



CHF 599.-

Preis inkl. MwSt

KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

AKTION!

KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	670mm
Schmutzbehälterinhalt	30l
Theor. Kehrleistung	1.675m²/h
Abmessungen LxBxH	1300x800x2060mm
Gewicht	24kg



AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 990.-

statt CHF 1'190.-

